

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1.	ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΑΠΛΟΙ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ125	Δίσκος λείανσης μετάλλων από οξειδίο του αλουμινίου OS EN 12 413 διαστάσεων 125x3x22,2χιλ, ευρωπαϊκής προέλευσης	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	71
2.	ΔΙΣΚΟΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΑΠΛΟΙ ΣΙΔΗΡΟΥ Φ230	Δίσκος λείανσης μετάλλων από οξειδίο του αλουμινίου OS EN 12 413 διαστάσεων 230x3x22,2χιλ, ευρωπαϊκής προέλευσης	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	40
3.	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ Φ130Χ2,2Χ16mm με 9 δόντια	Διαστάσεις 130x2,2x16χιλ 9 δόντια για δισκοπρίνο χειρός, ευρωπαϊκής προέλευσης	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
4.	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ Φ130Χ2,2Χ16mm με 18 δόντια	Διαστάσεις 130x2,2x16χιλ 18 δόντια για δισκοπρίνο χειρός, ευρωπαϊκής προέλευσης	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
5.	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ Φ305Χ2,5Χ30 ΜΕ 45 ΔΟΝΤΙΑ	Διαστάσεις 30x2,5x30χιλ 45 δόντια για δισκοπρίνο χειρός/πάγκου, ευρωπαϊκής προέλευσης	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
6.	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ Φ115	Δίσκος κοπής μετάλλων από οξειδίο του αλουμινίου OS EN 12 413 διαστάσεων 115x1χιλ ευρωπαϊκής προέλευσης	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	30
7.	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ Φ125	Δίσκος κοπής μετάλλων από οξειδίο του αλουμινίου OS EN 12 413 διαστάσεων 125x1χιλ ευρωπαϊκής προέλευσης	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	555
8.	ΔΙΣΚΟΙ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ Φ230	Δίσκος λείανσης μετάλλων από οξειδίο του αλουμινίου OS EN 12 413 διαστάσεων 230x2,2x22,2χιλ ευρωπαϊκής προέλευσης	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	50
9.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΑΠΛΟ Φ125 Νο 36	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 125mm, κοκκομετρίας Νο 36, για την κατεργασία μαρμάρου	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	15
10.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΑΠΛΟ Φ125 Νο 40	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 125mm, κοκκομετρίας Νο 40, για την κατεργασία μαρμάρου	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	15
11.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΑΠΛΟ Φ125 Νο 60	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 125mm, κοκκομετρίας Νο 60, για την κατεργασία μαρμάρου	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	25
12.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΑΠΛΟ Φ125 Νο 80	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 125mm, κοκκομετρίας Νο 80, για την κατεργασία μαρμάρου	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	25
13.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΝΟΧ Φ125 Νο 36	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 125mm, κοκκομετρίας Νο 36, για την κατεργασία μετάλλου	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	15
14.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΙΝΟΧ Φ125 Νο 80	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 125mm, κοκκομετρίας Νο 80, για την κατεργασία μετάλλου	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	15

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
15.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ INOX Φ125 No 100	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 125mm, κοκκομετρίας No 100, για την κατεργασία μετάλλου	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	15
16.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ INOX Φ125 No 150	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 125mm, κοκκομετρίας No 150, για την κατεργασία μετάλλου	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	15
17.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ INOX Φ125 No 180	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 125mm, κοκκομετρίας No 180, για την κατεργασία μετάλλου	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	15
18.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ INOX Φ150 No 24	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 150χιλ, κοκκομετρίας No 24	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	15
19.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ INOX Φ150 No 36	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 150χιλ, κοκκομετρίας No 36	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	15
20.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ INOX Φ150 No 40	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 150χιλ, κοκκομετρίας No 40	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	15
21.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ INOX Φ150 No 60	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 125χιλ, κοκκομετρίας No 60	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	15
22.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ INOX Φ150 No 80	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 150χιλ, κοκκομετρίας No 80	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	15
23.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ INOX Φ150 No 100	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 150χιλ, κοκκομετρίας No 100	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	15
24.	ΔΙΣΚΟΣ ΦΙΜΠΕΡ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ INOX Φ150 No 150	Σμυριγδόδισκος διαμέτρου 150χιλ, κοκκομετρίας No 150	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
25.	ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΞΥΛΟΥ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΧΕΙΡΟΣ Φ190 X 3,2 X 30 mm, δόντια 60	Δίσκος κοπής ξύλου για δισκοπρίονο χειρός, διαστάσεων 190x3,2x30χιλ, δόντια 60	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
26.	ΣΜΥΡΙΓΔΟΠΑΝΟ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ύψους 30cm (No 36)	Σμυριγδόπανο, κοκκομετρίας No 36	ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ	21
27.	ΣΜΥΡΙΓΔΟΠΑΝΟ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ύψους 30cm (No 40)	Σμυριγδόπανο, κοκκομετρίας No 40	ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ	41
28.	ΣΜΥΡΙΓΔΟΠΑΝΟ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ύψους 30cm (No 60)	Σμυριγδόπανο, κοκκομετρίας No 60	ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ	43
29.	ΣΜΥΡΙΓΔΟΠΑΝΟ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ύψους 30cm (No 80)	Σμυριγδόπανο, κοκκομετρίας No 80	ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ	61
30.	ΣΜΥΡΙΓΔΟΠΑΝΟ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ύψους 30cm (No 100)	Σμυριγδόπανο, κοκκομετρίας No 100	ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ	223

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
31.	ΣΜΥΡΙΓΔΟΠΑΝΟ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ύψους 30cm (No 120)	Σμυριγδόπανο, κοκκομετρίας No 120	ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ	128
32.	ΣΜΥΡΙΓΔΟΠΑΝΟ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ύψους 30cm (No 150)	Σμυριγδόπανο, κοκκομετρίας No 150	ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ	98
33.	ΣΜΥΡΙΓΔΟΠΑΝΟ ΡΟΛΛΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ύψους 30cm (No 200)	Σμυριγδόπανο, κοκκομετρίας No 200	ΣΕ ΜΕΤΡΑ ΜΗΚΟΥΣ	21
34.	ΣΜΥΡΙΓΔΟΧΑΡΤΟ (ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ) ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ύψους 30cm No 60-80	Σμυριγδόχαρτο, κοκκομετρίας No 60-80	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
35.	ΣΜΥΡΙΓΔΟΧΑΡΤΟ (ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ) ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ύψους 30cm No 100-120	Σμυριγδόχαρτο, κοκκομετρίας No 100-120	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
36.	ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΟ ΦΥΛΛΟ (28X23 cm) No 120	Κατασκευασμένο από ειδικό χαρτί Latex 125gr, λειαντικούς κόκκους ανθρακοπυριτίου (SiC), και αδιάβροχη εποξική ρητίνη, κοκκομετρίας No 120	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΛΛΩΝ	30
37.	ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΟ ΦΥΛΛΟ (28X23 cm) No 180-220	Ομοίως με άνω, κοκκομετρίας No 180-220	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΛΛΩΝ	30
38.	ΝΤΟΥΚΟΧΑΡΤΟ ΦΥΛΛΟ (28X23 cm) No 320-400	Ομοίως με άνω, κοκκομετρίας No 320-400	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΛΛΩΝ	40
39.	ΣΙΛΛΕΡΟΧΑΡΤΟ ΦΥΛΛΟ (28X23 cm) No 60 - No 80	Ειδικό χαρτί Latex με επίστρωση από λειαντικούς κόκκους οξειδίου του αλουμινίου και αδιάβροχη εποξική ρητίνη, διαστάσεων 28x23εκ, κοκκομετρίας No 60-No 80	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΛΛΩΝ	10
40.	ΣΙΛΛΕΡΟΧΑΡΤΟ ΦΥΛΛΟ (28X23 cm) No 100 - No 320	Ομοίως με άνω, κοκκομετρίας No 100-No 320	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΛΛΩΝ	10
41.	ΛΑΜΕΣ ΣΙΔΗΡΟΠΡΙΟΝΟΥ απλές (μίας όψης)	Χαλύβδινη αιχμή ίδιας όψεως, διαστάσεων 300x13x0.65mm. Ενδεικτικός τύπου Karnasch Bi HSSE-Cobalt 18ZPZ ή ισοδύναμο.	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΛΑΜΩΝ	180
42.	ΣΕΤ ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΓΙΑ ΣΙΔΗΡΟ και ΙΝΟΧ (5 τεμ.)	Επαγγελματική χρήση. Υλικό HSS, τύπος δοντιών κυματοειδής, φρεζαριστή, ολικό μήκος 92.0χιλ, βήμα οδόντωσης 1,1-1,5χιλ, για λεπτές λαμαρίνες (1-3χιλ)	ΣΕ ΣΕΤ	10
43.	ΣΕΤ ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΞΥΛΟΥ 150 mm (5 τεμ.)	Πριονόλαμα σέγας, υλικού HCS, τσαπραζωμένη, τροχισμένη, ολικό μήκος 152.0χιλ, βήμα οδόντωσης 4,0χιλ για χοντρή δομική ξυλεία, μαλακό ξύλο (5-100χιλ), μοριοσανίδες, σανίδες μαραγκού, ινοσανίδες	ΣΕ ΣΕΤ	9
44.	ΣΕΤ ΛΑΜΕΣ ΣΕΓΑΣ ΓΙΑ ΞΥΛΟ ΚΑΙ PVC, ολικού μήκους 100mm (5 τεμ.)	Πριονόλαμα σέγας, υλικού HCS, τσαπραζωμένη, τροχισμένη, ολικό μήκος 105χιλ, βήμα οδόντωσης 4,2χιλ για ξύλο και pvc	ΣΕ ΣΕΤ	14

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
45.	ΛΑΜΕΣ ΤΟΞΟΠΡΙΟΝΟΥ 450mm, χοντρό δόντι	Ανταλλακτική λάμα τοξοπρίονου, ασάλινη με οδόντωση υψηλής σκληρύνησης. Επαγγελματική χρήση για κοπή ξύλου	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΛΑΜΩΝ	13
46.	ΣΕΤ ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΚΟΝΤΕΣ ΞΥΛΟΥ, μήκους 150mm (5 τεμ.)	Σπαθόλαμα σέγας, υλικού HCS, τσαπραζωμένη, τροχισμένη, βήμα οδόντωσης 4,3 / 6 mm/ΤΡΙ, ολικό μήκος 150χιλ, πάχος 1,25χιλ. Επαγγελματική χρήση για κοπή ξύλου	ΣΕ ΣΕΤ	17
47.	ΣΕΤ ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΞΥΛΟΥ, μήκους 300mm (5 τεμ.)	Σπαθόλαμα σέγας, υλικού HCS, τσαπραζωμένη, τροχισμένη, βήμα οδόντωσης 8,5 / 3 χιλ/ΤΡΙ, ολικό μήκος 300χιλ, πάχος 1,25χιλ. Επαγγελματική χρήση για κοπή ξύλου	ΣΕ ΣΕΤ	17
48.	ΣΕΤ ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΚΟΝΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ, μήκους 150mm (5 τεμ.)	Σπαθόλαμα σέγας κατασκευασμένη από Bi Metal, τσαπραζωμένη, φρεζαρισμένη, βήμα οδόντωσης 1,8/14 χιλ/ΤΡΙ, ολικό μήκος 150χιλ., πάχος 0,8χιλ. Επαγγελματική χρήση, για κοπή μετάλλου	ΣΕ ΣΕΤ	9
49.	ΣΕΤ ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΚΟΝΤΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ, μήκους 225mm (5 τεμ.)	Σπαθόλαμα σέγας κατασκευασμένη από Bi Metal, τσαπραζωμένη, φρεζαρισμένη, βήμα οδόντωσης 1,8/14 χιλ/ΤΡΙ, ολικό μήκος 225χιλ., πάχος 1,25χιλ. Επαγγελματική χρήση, για κοπή μετάλλου	ΣΕ ΣΕΤ	7
50.	ΣΕΤ ΣΠΑΘΟΛΑΜΕΣ ΜΑΚΡΙΕΣ ΣΙΔΗΡΟΥ, μήκους 300mm (5 τεμ.)	Σπαθόλαμα σέγας κατασκευασμένη από Bi Metal, τσαπραζωμένη, φρεζαρισμένη, βήμα οδόντωσης 1,8/14 χιλ/ΤΡΙ, ολικό μήκος 300χιλ., πάχος 1,25χιλ. Επαγγελματική χρήση, για κοπή μετάλλου	ΣΕ ΣΕΤ	8
51.	ΠΕΤΡΕΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΤΡΟΧΟΥ διαμέτρου Φ150, Νο 80, για βίντι	Σμυριγδοτροχός, κοκκομετρία Νο 80, ειδικός τροχός για βίντι. Διάμετρος 150χιλ., πάχος 25χιλ. και εσωτερική τρύπα Φ32	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	3
52.	ΠΕΤΡΕΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΤΡΟΧΟΥ διαμέτρου Φ175, Νο 80, για βίντι	Σμυριγδοτροχός, κοκκομετρία Νο 80, ειδικός τροχός για βίντι. Διάμετρος 175χιλ., πάχος 25χιλ. και εσωτερική τρύπα Φ32	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
53.	ΠΕΤΡΕΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΤΡΟΧΟΥ διαμέτρου Φ200, Νο 80, για βίντι	Σμυριγδοτροχός, κοκκομετρία Νο 80, ειδικός τροχός για βίντι. Διάμετρος 200χιλ., πάχος 25χιλ. και εσωτερική τρύπα Φ32	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1
54.	ΠΕΤΡΕΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΤΡΟΧΟΥ Φ150, Νο 80, για σίδηρο	Σμυριγδοτροχός, κοκκομετρία Νο 80, ειδικός τροχός για σίδηρο. Διάμετρος 150χιλ., πάχος 25χιλ. και εσωτερική τρύπα Φ32	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	3
55.	ΠΕΤΡΕΣ ΔΙΔΥΜΟΥ ΤΡΟΧΟΥ Φ200, Νο 80, για σίδηρο	Σμυριγδοτροχός, κοκκομετρία Νο 80, ειδικός τροχός για σίδηρο. Διάμετρος 200χιλ., πάχος 25χιλ. και εσωτερική τρύπα Φ32	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	1
56.	ΣΥΡΜΑΤΟΒΟΥΡΤΣΑ ΔΙΔΥΜΟΥ ΤΡΟΧΟΥ Φ150	Στρογγυλή συρματοβούρτσα κατάλληλη για εφαρμογή σε διδυμο τροχό, διαμέτρου 150χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	6
57.	ΣΜΥΡΙΔΟΚΑΜΠΑΝΑ Φ127/Νο 36	Καμπάνα Λείανσης Μαρμάρου Και Τσιμέντου, από ανθρακοπυρίτιο, διαστάσεων 127x49x14, Κόκκωσης 36 τύπου ΑΠΟΛΛΩΝ για 6800 σ/λ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	10

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
58.	ΣΜΥΡΙΔΟΚΑΜΠΑΝΑ Φ127/No 60	Καμπάνα Λείανσης Μαρμάρου Και Τσιμέντου, από ανθρακοπυρίτιο, διαστάσεων 127x49x14, Κόκκωσης 60 τύπου ΑΠΟΛΛΩΝ για 6800σ/λ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	10
59.	Πολύπτερος δίσκος καθαρισμού & λείανσης 180χιλ	Δίσκος για τη λείανση και τον καθαρισμό όλων των μετάλλων, διαμέτρου 180χιλ, κοκκομετρίας 100	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	10
60.	Πολύπτερος δίσκος καθαρισμού & λείανσης 180χιλ	Δίσκος για τη λείανση και τον καθαρισμό όλων των μετάλλων, διαμέτρου 180χιλ, κοκκομετρίας 120	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	10
61.	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ HSS (Φ2mm - Φ10mm)	Τρυπάνια κατασκευασμένα από ταχυχάλυβα(HSS), διαμέτρων από 2-10χιλ, σε σετ 18 τεμαχίων	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΤ	4
62.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ (Φ11mm - Φ12mm)	Διαστάσεις Φ11x142χιλ - Φ12x151χιλ , από ταχυχάλυβα(HSS), DIN 338	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
63.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ1	Ομοίως, διαστάσεις 1x34χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	35
64.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ1,5	Ομοίως, διαστάσεις 1,5x40χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	20
65.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ2	Ομοίως, διαστάσεις 2x49χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	30
66.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ2,5	Ομοίως, διαστάσεις 2,5x57χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	16
67.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ3	Ομοίως, διαστάσεις 3x61χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	30
68.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ3mm ΧLONG	Ομοίως, διαστάσεις 3x151χιλ μακρύ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	12
69.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ3,5mm	Ομοίως, διαστάσεις 3,5x70χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	16
70.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ3,5mm ΧLONG	Ομοίως, διαστάσεις 3,5x151χιλ μακρύ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	6
71.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ4	Ομοίως, διαστάσεις 4x75χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	25
72.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ4mm ΧLONG	Ομοίως, διαστάσεις 4x151χιλ μακρύ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	10
73.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ4,5mm	Ομοίως, διαστάσεις 4,5x80χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	22
74.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ4,5mm ΧLONG	Ομοίως, διαστάσεις 4,5x151χιλ μακρύ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	3
75.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ5	Ομοίως, διαστάσεις 5x86χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	35
76.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ5mm ΧLONG	Ομοίως, διαστάσεις 5x151χιλ μακρύ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	10
77.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ5,5mm	Ομοίως, διαστάσεις 5,5x93χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	22

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
78.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ5,5mm XLONG	Ομοίως, διαστάσεις 5,5x151χιλ μακρύ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	6
79.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ6	Ομοίως, διαστάσεις 6x93χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	60
80.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ6mm 15cm XLONG	Ομοίως, διαστάσεις 6x151χιλ μακρύ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	18
81.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ6,5mm	Ομοίως, διαστάσεις 6,5x101χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	17
82.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ6,5mm XLONG	Ομοίως, διαστάσεις 6,5x151χιλ μακρύ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
83.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ7	Ομοίως, διαστάσεις 7x109χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	32
84.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ8	Ομοίως, διαστάσεις 8x117χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	28
85.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ8 15cm XLONG	Ομοίως, διαστάσεις 8x151χιλ μακρύ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	7
86.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ9	Ομοίως, διαστάσεις 9x125χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	13
87.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ10	Ομοίως, διαστάσεις 10x133χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	18
88.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ11	Ομοίως, διαστάσεις 11x142χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	11
89.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ12	Ομοίως, διαστάσεις 12x151χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	11
90.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ13	Ομοίως, διαστάσεις 13x151χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	10
91.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ14	Ομοίως, διαστάσεις 14x160χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	7
92.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΕΝΟ Φ14	Ομοίως, διαστάσεις 14x160χιλ με торνιρισμένο άκρο	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	10
93.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ15	Ομοίως, διαστάσεις 15x169χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	8
94.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΑ Φ16	Ομοίως, διαστάσεις 16x178χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
95.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΕΝΟ Φ16	Ομοίως, διαστάσεις 16x178χιλ με торνιρισμένο άκρο	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	3
96.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ17	Ομοίως, διαστάσεις 17x178χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	3
97.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΟ Φ18	Ομοίως, διαστάσεις 18x191χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
98.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΕΝΟ Φ18	Ομοίως, διαστάσεις 18x191χιλ με торνιρισμένο άκρο	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	3
99.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΑ Φ19	Ομοίως, διαστάσεις 19x191χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	3
100.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΑΠΛΑ Φ20	Ομοίως, διαστάσεις 20x205χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
101.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ HSS ΤΟΡΝΙΡΙΣΜΕΝΟ Φ20	Ομοίως, διαστάσεις 20x205χιλ με τορνιρισμένο άκρο	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
102.	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΑΕΡΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ (Φ1mm - Φ10mm) (19 τεμ.)	Τρυπάνι για μέταλλα HSS, επιτιτανωμένα. Το τιτάνιο είναι ένα υλικό επίστρωσης (έχει χρυσαφί χρώμα), το οποίο δίνει στο τρυπάνι μεγαλύτερες αντοχές στην θερμοκρασία αλλά και λιγότερη τριβή. Κατάλληλα για χρήση σε χάλυβα χωρίς υψηλή φθορά του τρυπανιού αλλά και απλό σίδηρο, αλουμίνιο, μπρούντζο κ.ά. ΣΕΤ 18 ΤΕΜΑΧΙΩΝ	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΤ	2
103.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Φ3mm	Ομοίως, διαστάσεις 3x61χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	8
104.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Φ4mm	Ομοίως, διαστάσεις 4x75χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	8
105.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Φ5mm	Ομοίως, διαστάσεις 5x86χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	6
106.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Φ6mm	Ομοίως, διαστάσεις 6x93χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
107.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Φ8mm	Ομοίως, διαστάσεις 8x117χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
108.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Φ10mm	Ομοίως, διαστάσεις 10x133χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
109.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΑΕΡΟΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥ Φ12mm	Ομοίως, διαστάσεις 12x151χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
110.	ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ Φ1 - Φ10	Τρυπάνια από κράμα κοβαλτίου 5% με υψηλή θερμική αντοχή. Κατάλληλο για χάλυβα και κράμα χάλυβα, με αντοχή σε εφελκυσμό πάνω από 800 N / mm ² , DIN 338. Σε σετ 19 τεμαχίων.	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΤ	6
111.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Φ3)	Ομοίως, διαστάσεις 3x61χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	13
112.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Φ3,5)	Ομοίως, διαστάσεις 3,5x70χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	8
113.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Φ4)	Ομοίως, διαστάσεις 4x75χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	13
114.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Φ4,5)	Ομοίως, διαστάσεις 4,5x80χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	8
115.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Φ5)	Ομοίως, διαστάσεις 5x86χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	13
116.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Φ5,5)	Ομοίως, διαστάσεις 5,5x93χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	8
117.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Φ6)	Ομοίως, διαστάσεις 6x93χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	13
118.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Φ6,5)	Ομοίως, διαστάσεις 6,5x101χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	6

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
119.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Φ7)	Ομοίως, διαστάσεις 7x109χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	5
120.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Φ8)	Ομοίως, διαστάσεις 8x117χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	5
121.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Φ9)	Ομοίως, διαστάσεις 9x125χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	6
122.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Φ10)	Ομοίως, διαστάσεις 10x133χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	5
123.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Φ11)	Ομοίως, διαστάσεις 11x142χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	3
124.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ (Φ12)	Ομοίως, διαστάσεις 12x151χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
125.	ΚΟΝΔΥΛΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Φ12 ΤΕΤΡΑΦΤΕΡΟ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΡΥΠΑΝΙ	Διαστάσεις 12x110χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
126.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ3) 70 mm	Διαμαντοτρύπανο κατάλληλο για επαγγελματική εργασία σε όγκους λευκού μαρμάρου χωρίς κρούση. Ενδειγμένος τύπος bosch silver percussion ή irwin-joran premium ή ισοδύναμο. Ανθεκτικά με άκρη καρβιδίου (HMCT) και ενισχυμένης σκληρότητας κορμό βαναδίου χρωμίου. Επιτρεπτή απόκλιση 5εκ από την αναγραφόμενη τιμή μήκους (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά). Μήκος 70χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	30
127.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ3) 110 mm	Ομοίως, διαστάσεις 3x110χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	25
128.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ4) 75 mm	Ομοίως, διαστάσεις 4x75χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	25
129.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ4) 150 mm	Ομοίως, διαστάσεις 4x150χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	12
130.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ5) 85 mm	Ομοίως, διαστάσεις 5x85χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	25
131.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ5) 150 mm	Ομοίως, διαστάσεις 5x150χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	17
132.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ6) 100 mm	Ομοίως, διαστάσεις 6x100χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	34
133.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ6) 150 mm	Ομοίως, διαστάσεις 6x150χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	17
134.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ7) 120 mm	Ομοίως, διαστάσεις 7x120χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	12
135.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ7) 150 mm	Ομοίως, διαστάσεις 7x150χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	9

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
136.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ8) 120 mm	Ομοίως, διαστάσεις 8x120χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	15
137.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ8) 150 mm	Ομοίως, διαστάσεις 8x150χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	17
138.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ8) 200 mm	Ομοίως, διαστάσεις 8x200χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	17
139.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ8) 400 mm	Ομοίως, διαστάσεις 8x400χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	7
140.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ9) 120 mm	Ομοίως, διαστάσεις 9x120χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
141.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ10) 120 mm	Ομοίως, διαστάσεις 10x120χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	8
142.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ10) 150 mm	Ομοίως, διαστάσεις 10x150χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	11
143.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ10) 200 mm	Ομοίως, διαστάσεις 10x200χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	7
144.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ10) 400 mm	Ομοίως, διαστάσεις 10x400χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	7
145.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ11) 120 mm	Ομοίως, διαστάσεις 11x120χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
146.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ12) 120 mm	Ομοίως, διαστάσεις 12x120χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
147.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ12) 200 mm	Ομοίως, διαστάσεις 12x200χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
148.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ12) 400 mm	Ομοίως, διαστάσεις 12x400χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
149.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ13) 120 mm	Ομοίως, διαστάσεις 13x120χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
150.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ14) 120 mm	Ομοίως, διαστάσεις 14x120χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
151.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ14) 220 mm	Ομοίως, διαστάσεις 14x220χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	3
152.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ14) 400 mm	Ομοίως, διαστάσεις 14x400χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
153.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ15) 160 mm	Ομοίως, διαστάσεις 15x160χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
154.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ16) 220 mm	Ομοίως, διαστάσεις 16x220χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
155.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ16) 400 mm	Ομοίως, διαστάσεις 16x400χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
156.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ18) 300 mm	Ομοίως, διαστάσεις 18x300χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	3
157.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ18) 400 mm	Ομοίως, διαστάσεις 18x400χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
158.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ20) 300 mm	Ομοίως, διαστάσεις 20x300χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
159.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ20) 400 mm	Ομοίως, διαστάσεις 20x400χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
160.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ ΑΠΛΑ (Φ20) 600 mm	Ομοίως, διαστάσεις 20x600χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
161.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS- plus (Φ4) 160 mm	Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση σε όγκους λευκού μαρμάρου. Με άκρη καρβιδίου (HMCT) και ενισχυμένης σκληρότητας κορμό βαναδίου χρωμίου. Μήκος 160mm	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
162.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ5) 160 mm	Ομοίως, διαστάσεις 5x160χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
163.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ5) 210 mm	Ομοίως, διαστάσεις 5x210χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
164.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ6) 160 mm	Ομοίως, διαστάσεις 6x160χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
165.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ6) 210 mm	Ομοίως, διαστάσεις 6x210χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
166.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ6) 260 mm	Ομοίως, διαστάσεις 6x260χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
167.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ6) 310 mm	Ομοίως, διαστάσεις 6x310χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
168.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ7) 160 mm	Ομοίως, διαστάσεις 7x160χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
169.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ7) 210 mm	Ομοίως, διαστάσεις 7x210χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
170.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ8) 160 mm	Ομοίως, διαστάσεις 8x160χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	10
171.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ8) 210 mm	Ομοίως, διαστάσεις 8x210χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	7

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
172.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ8) 260 mm	Ομοίως, διαστάσεις 8x260χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
173.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ8) 310 mm	Ομοίως, διαστάσεις 8x310χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
174.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ8) 460 mm	Ομοίως, διαστάσεις 8x460χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
175.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ10) 160 mm	Ομοίως, διαστάσεις 10x160χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
176.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ10) 210 mm	Ομοίως, διαστάσεις 10x210χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	7
177.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ10) 310 mm	Ομοίως, διαστάσεις 10x310χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
178.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ10) 460 mm	Ομοίως, διαστάσεις 10x460χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
179.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ10) 600 mm	Ομοίως, διαστάσεις 10x600χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
180.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ10) 1000 mm	Ομοίως, διαστάσεις 10x1000χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
181.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ12) 160 mm	Ομοίως, διαστάσεις 12x160χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
182.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ12) 210 mm	Ομοίως, διαστάσεις 12x210χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	4
183.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ12) 260 mm	Ομοίως, διαστάσεις 12x260χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
184.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ12) 310 mm	Ομοίως, διαστάσεις 12x310χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
185.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ12) 600 mm	Ομοίως, διαστάσεις 12x600χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
186.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ12) 1000 mm	Ομοίως, διαστάσεις 12x1000χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
187.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ14) 600 mm	Ομοίως, διαστάσεις 14x600χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
188.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ14) 1000 mm	Ομοίως, διαστάσεις 14x1000χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
189.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ16) 600 mm	Ομοίως, διαστάσεις 16x600χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
190.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ16) 1000 mm	Ομοίως, διαστάσεις 16x1000χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
191.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ18) 600 mm	Ομοίως, διαστάσεις 18x600χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
192.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ18) 1000 mm	Ομοίως, διαστάσεις 18x1000χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
193.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ20) 210 mm	Ομοίως, διαστάσεις 20x210χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
194.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ20) 600 mm	Ομοίως, διαστάσεις 20x600χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
195.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ20) 1000 mm	Ομοίως, διαστάσεις 20x1000χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
196.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ22) 260 mm	Ομοίως, διαστάσεις 22x260χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
197.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ22) 600 mm	Ομοίως, διαστάσεις 22x600χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
198.	ΤΡΥΠΑΝΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-plus (Φ22) 1000 mm	Ομοίως, διαστάσεις 22x1000χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
199.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-max (Φ16) 340 mm	Για σκυρόδεμα άοπλο και οπλισμένο. Λεπτή κεφαλή τρυπανιού με διάταξη κόψεων σκληρομετάλλου, καρβιδίου μορφής Χ. Πολύς χώρος για την απομάκρυνση της σκόνης τρυπήματος και γρήγορη εισχώρηση ακόμα και στο σκληρότερο μπετόν. Καμία εμπλοκή σε περίπτωση συνάντησης οπλισμού. Υψηλή διάρκεια ζωής. Ελάχιστοι κραδασμοί. Εξαιρετικά ήρεμη λειτουργία και απλό κεντράρισμα. Διαστάσεις 16x340χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
200.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-max (Φ16) 600 mm	Ομοίως, διαστάσεις 16x600χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
201.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-max (Φ16) 920 mm	Ομοίως, διαστάσεις 16x920χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
202.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-max (Φ18) 540 mm	Ομοίως, διαστάσεις 18x540χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
203.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-max (Φ18) 920 mm	Ομοίως, διαστάσεις 18x920χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
204.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-max (Φ20) 540 mm	Ομοίως, διαστάσεις 20x540χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
205.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-max (Φ20) 920 mm	Ομοίως, διαστάσεις 20x920χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΥΓΚΕΝΤΡ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ
206.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-max (Φ22) 540 mm	Ομοίως, διαστάσεις 22x540χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	2
207.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-max (Φ22) 920 mm	Ομοίως, διαστάσεις 22x920χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
208.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-max (Φ22) 1320 mm	Ομοίως, διαστάσεις 22x1320χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
209.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-max (Φ24)320 mm	Ομοίως, διαστάσεις 24x320χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
210.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-max (Φ24) 520 mm	Ομοίως, διαστάσεις 24x520χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
211.	ΤΡΥΠΑΝΙ ΔΙΑΜΑΝΤΕ SDS-max (Φ25) 920 mm	Ομοίως, διαστάσεις 25x920χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
212.	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΒΕΛΟΝΙ SDS (250 mm)	Ομοίως, διαστάσεις 250χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
213.	ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΚΑΛΕΜΙ SDS (20X250 mm)	Ομοίως, διαστάσεις 20x250χιλ	ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ	1
214.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (Φ115 Νο 24) VELCRO	Σμυριδόχαρτο, διαμέτρου 115χιλ, κοκκομετρίας Νο 24	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΛΛΩΝ	300
215.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (Φ115 Νο 36) VELCRO	Ομοίως, κοκκομετρίας Νο 36	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΛΛΩΝ	300
216.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (Φ115 Νο 40) VELCRO	Ομοίως, κοκκομετρίας Νο 40	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΛΛΩΝ	400
217.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (Φ115 Νο 60) VELCRO	Ομοίως, κοκκομετρίας Νο 60	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΛΛΩΝ	400
218.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (Φ115 Νο 80) VELCRO	Ομοίως, κοκκομετρίας Νο 80	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΛΛΩΝ	200
219.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (Φ115 Νο 100) VELCRO	Ομοίως, κοκκομετρίας Νο 100	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΛΛΩΝ	200
220.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (Φ115 Νο 120) VELCRO	Ομοίως, κοκκομετρίας Νο 120	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΛΛΩΝ	200
221.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (Φ115 Νο 150) VELCRO	Ομοίως, κοκκομετρίας Νο 150	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΛΛΩΝ	100
222.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (Φ115 Νο 200) VELCRO	Ομοίως, κοκκομετρίας Νο 200	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΛΛΩΝ	100
223.	ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΣΜΥΡΙΔΟΧΑΡΤΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ (Φ115 Νο 220) VELCRO	Ομοίως, κοκκομετρίας Νο 220	ΣΕ ΑΡΙΘΜΟ ΦΥΛΛΩΝ	200